

# Spécifications du produit

## RubberTop

Rubbertop est une membrane d'étanchéité EPDM calandrée en deux couches. La membrane est utilisée comme étanchéité de toiture et a une couleur noire. La membrane est utilisée comme étanchéité de toiture.



#### Caractéristiques techniques

Poids: approx. 1.5kg/m<sup>2</sup>

Produit	Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
Membranes Rubbertop	1.0 / 1.2 / 1.5	3,36	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	5,02	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	6,68	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	8,34	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	10,00	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	11,66	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	13,32	25
	1.0 / 1.2 / 1.5	14,98	25

#### Propriétés physiques

Contrôlez le DOP Rubbertop.

#### Stockage

Stocker dans un endroit froid et sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limite de stockage.

### Agréments, Certificats & Spécifications

CE: EN 13956 feuilles souples d'étanchéité - feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères