


RubberShell

Unik EPDM-gummiduk för låglutande tak och rännor



RubberShell har hög beständighet mot UV och Ozon

RubberShell är en självhäftande, förstärkt (armerad) tätskikt för snabb och säker installation på låglutande tak och för tätning av olika applikationer i byggnaders klimatskal. Det är helt enkelt ett mångsidigt system som är användbart överallt där tätning efterfrågas.




Vad som gör RubberShell unik är kombinationen av fördelar som kommer från EPDM-gummiduken som material men också bitumens förmåga att smälta och tätta. Detta resulterar i förenklad installation, bibehållen elasticitet, lång livslängd och ett tätskikt som anpassar sig till olika former och underlag. Utmanande ytor som tidigare varit svåra att tätta är inte längre något problem och installationen är snabb, trygg med skarvar som omedelbart går att inspektera tack vare utflytande bitumen.

RubberShell tätskiktet är förstärkt med en glasfiberarmering, som består av flera olika lager. Armeringen gör produkten stark och dimensionsstabil med bibehållen elasticitet från EPDM-gummiduken. Ovandelen består av en armerad EPDM-gummiduk och undersidan av en polymer modifierad självhäftande bitumen. RubberShell tätskiktet är väderbeständigt i alla typer av klimat och har hög UV-beständighet.

RubberShell SA-FR

self-adhesive



RubberShell finns tillgänglig i två olika tjocklekar och kvalitéer:

- RubberShell SA-FR 2.5 mm som tätskikt för tak. Denna produkt har hög brandbeständighet och har testats för skandinaviska förhållanden och olika takkonstruktioner.
- RubberShell SA 1.6 mm som tätskikt för rännor, syllisolering och fasad.



RubberShell tätskikt för tak

Snabb och säker installation, endast med varmluft

RubberShell är självhäftande och kan installeras både som belastat och exponerat helklistrat tätskikt i olika takkonstruktioner. Skarvning utför endast med varmluft, vilket är en trygghet samtidigt som man tydligt kan se ett utflyt av bitumen längs hela skarvlängden.



Enkel att installera

För att installera RubberShell så behövs det inte en mängd olika tillbehör. Nästan alla detaljer kan utföras med gummiduken. Installationen blir därför enkel och effektiv. We make waterproofing easy!



Underhållsfri

RubberShell kräver inte något speciellt underhåll och kommer att fungera som tätskikt i decennier. För att säkerställa en god funktion så bör man ändå årligen inspektera sitt tak för att klargöra att inga mekaniska skador uppstått och att brunnar är funktionsdugliga och inte igensatta.



RubberShell SA remsor:

Det är också möjligt att få RubberShell SA 1.6 mm i remsor, vi skär då ner rullens bredd i skräddarsydda remsor, bredden anpassad efter Ert behov så länge hela rullens ursprungliga bredd levereras.



Alltid rätt bredd

RubberShell SA 1.6 mm finns tillgänglig i olika bredder eller som skräddarsydda måttanpassade remsor, vilket gör det möjligt att alltid få till bästa möjliga passform med minimerat spill.

Mångsidigt tätskikt för olika typer av applikationer

RubberShell är en problemlösare för många olika kritiska områden av byggnadens klimatskal. RubberShell installeras enkelt i husgrunder, som tätskikt mellan betongplatta och vägg. RubberShell är en effektiv och smidig lösning för tätning mellan fönsterprofil och byggnad. RubberShell är det självklara valet av tätskikt för vertikala ytor och komplicerade anslutningar till detaljer.

Reducerad energikostnad

RubberShell kan användas för att skapa lufttäta konstruktioner, vilket bidrar till reducerad energikonsumtion. Detta skapar förutsättningar för husägare att kunna göra besparingar pga. förbättrat inomhus klimat.



Varför RubberShell

- ✓ Snabbt, enkel och säker installation
- ✓ Hög beständighet mot UV och Ozon
- ✓ Elasticitet > 300%
- ✓ God temperatur beständighet
- ✓ Installation utan öppen låga
- ✓ Underhållsfri
- ✓ Förväntad livslängd överstigande 50 år
- ✓ Lämpligt för alla typer av tak, både nyproduktion och renovering
- ✓ Skräddarsydda bredder tillgängliga som remsor till rännalar, husgrunder och fasad tätning
- ✓ Vi tillhandahåller full support till partners

Utbildning och support till partners

För att försäkra oss om att våra produkter och system installeras på rätt sätt, så ägnar vi mycket tid åt att utbilda och informera våra kunder. På våra olika anläggningar så genomförs utbildningar för installatörer, hur man på bästa sätt skall installera våra RubberShell system. Endast utbildade och godkända installatörer har full tillgång till hela vårt erbjudande och program.

Vi erbjuder också teknisk support gällande offerter, uppstart av komplicerade projekt, besiktningar och övrig service på arbetsplats efter behov.



Certifikat och godkännanden

Våra enheter är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14000. Produkter och system är testade enligt gällande standarder, övervakade av oberoende testinstitut, laboratorier, myndigheter och certifierade att uppfylla olika byggnadsnormer och marknadskrav i olika länder där vi är aktiva.



We make waterproofing easy

SealEco är en tillverkare av EPDM-gummiduk för olika tätskiktssystem och med oss som leverantör får du tillgång till mer än 50 års produktkunskap, erfarenhet och förmåga att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för Ert behov. Vi har en omfattande samling av referenser, som framgångsrikt har installerats i extrema klimat över hela världen och som decennier senare visar att produkterna fortfarande håller sin höga kvalitet under hela sin livscykel.

Förutom att tillhandahålla olika tätskiktssystem för byggnader så kan vi även erbjuda skräddarsydda tätskiktssystem för dammar, reservoarer, kanaler och övertäckningar anpassade efter Ert behov. SealEco ger full support och service under hela projektet. Vi erbjuder inte bara rätt tätskiktssystem och lösning, utan vi gör det enkelt för Er.

SealEco har höga krav och värderingar i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att ha minimal påverkan på miljön genom vår produktion och produkter. Vi ger våra partners full support genom ett effektivt lagarbete, både inom och utanför organisationen och vår målsättning är att leverera kvalitet i allt vi gör.

SealEco är en del av Nordic Waterproofing Group och våra över 1000 anställda har ansvar, integritet och målsättning att möta och överträffa Era förväntningar.

För mer information, besök www.sealeco.com



Din RubberShell partner: