

RubberShell

Rewolucyjne membrany EPDM do zastosowań na płaskie dachy i rynny wewnętrzne




RubberShell jest wysokiej jakości membraną , odporną na promieniowanie UV oraz ozonowe

RubberShell jest samoprzylepną ,
zbrojoną membraną EPDM stosowaną
w celu szybkiej i bezpiecznej izolacji
przeciwwilgociowej na dachach o małym
spadku a także w uszczelnianiu ścian
budynków. RubberShell ma wszechstronne
zastosowanie zapewniające najlepsze
efekty hydroizolacji budynków.



To, co wyróżnia RubberShell to połączenie zalet membrany EPDM i korzyści pozyskiwanych z papy. To oznacza łatwość instalacji, elastyczność i trwałość produktu w kombinacji z wytapianym materiałem przyczepnym do różnych rodzajów powierzchni. W miejscach o skomplikowanych kształtach, uszczelnienie produktem RubberShell nie stanowi problemu, z zachowaniem wizualnej kontroli poprawności wykonania. Łatwość i szybkość zastosowania produktu idzie w parze z trwałością i solidnością.

RubberShell to membrana zbrojona siatką z włókna szklanego, składająca się z wielu warstw. Dzięki siatce zbrojącej produkt jest wytrzymały i stabilny wymiarowo, ale jednocześnie zachowuje elastyczność. Górna warstwa składa się ze zbrojonego kauczuku na bazie EPDM, a dolna warstwa to wysokomodyfikowany bitum. Dla zapewnienia trwałości w czasie RubberShell jest odporna na promieniowanie UV i bez przeszkód może być stosowana we wszystkich klimatach.



RubberShell – wyróżniamy dwa rodzaje ze względu na grubość i parametry:

- RubberShell SA-FR 2,5mm wykorzystywany w branży dachowej. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ppoż. w szerokim wachlarzu konstrukcji dachowych.
- RubberShell SA 1,6mm do uszczelnienia rynien i fasad.





RubberShell jako system dachowy

Szybka i bezpieczna instalacja bez użycia otwartych płomieni

RubberShell jest samoprzylepny i może być zastosowany na dachach balastowanych i w pełni klejonych. Zgrzewy potraktowane gorącym powietrzem zapewniają solidną spoinę, przy jednoczesnym wypływie na zakładach. W zetknięciu z wysoką temperaturą wzdłuż szwu pojawia się wypływ bitumu, tworząc jednocześnie trwałe uszczelnienie. Instalacja materiału odbywa się w pełni bez użycia otwartych płomieni.



Łatwość instalacji

Do instalacji RubberShell tak naprawdę nie trzeba wielu akcesoriów. Praktycznie każdy detal może być wykonany za pomocą membrany. To wszystko sprawia, że instalacja nie jest skomplikowana, a na dodatek bardzo opłacalna.



Bez konserwacji

RubberShell nie wymaga żadnej konserwacji. Membrana zachowa swoje właściwości przez lata. Zalecamy regularnie poddawać dachy inspekcjom w celu wyeliminowania uszkodzeń mechanicznych i utrzymania sprawnych odpływów.



Pasy RubberShell SA

RubberShell jest również dostępny w wersji 1,6mm. Dzięki temu membrana jest bardziej elastyczna i nadaje się do zastosowań rynnowych (indywidualnych), okładzin budynków oraz zastosowań paroizolacyjnych.



Szerokość pasa dopasowana do potrzeb klienta

RubberShell jest dostępny w kilku szerokościach co powoduje dopasowanie do potrzeb klienta.

Różne obszary zastosowań

RubberShell rozwiązuje problemy w wielu krytycznych szczegółach uszczelnienia budynku. Można go zastosować do fundamentów budynków jako izolację płyty fundamentowej lub jako izolację ścian szczelinowych. Na rynku fasad RubberShell znajdzie zastosowanie jako uszczelnienie pomiędzy profilem okna a ścianą budynku. Niezawodność RubberShell sprawia, że jest ona naturalnym wyborem do pionowych powierzchni i wykańczania skomplikowanych detali.

Oszczędność energii

RubberShell może być użyty jako warstwa hermetyzująca, co sprawia, że budynek zapewnia niskie zużycie energii. Zwiększenie szczelności powietrznej budynku pozwala właścicielom nieruchomości znacznie zaoszczędzić na rocznych kosztach energii zarówno chłodzenia jak i ogrzewania.





Dlaczego RubberShell?

- ✓ Szybkość, łatwość oraz niezawodność instalacji
- ✓ Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i ozonowe
- ✓ Elastyczność > 300%
- ✓ Wysoka odporność na temperaturę
- ✓ Aplikacja bez użycia otwartych płomieni (bezpieczeństwo poż)
- ✓ Oczekiwana żywotność membrany ponad 50 lat
- ✓ Nie wymaga konserwacji
- ✓ Wykorzystywany do większości typów dachów zarówno nowych jak i remontowanych
- ✓ Różnorodność wyboru szerokości do zastosowania na rynny, aplikacjach paroizolacyjnych i okładzinach budynków
- ✓ Zapewniamy zespół wsparcia technicznego

Szkolenie i wsparcie dla branży dachowej

Zdajemy sobie sprawę, że wiedza i szkolenie idą w parze z produktem, dlatego poświęcamy dużo czasu, aby przeszkolić i zapewnić odpowiedni instruktaż instalatorom membrany RubberShell EPDM. Jedynie wykwalifikowani wykonawcy mają pełne uprawnienia do używania produktów RubberShell.

Dodatkowo zapewniamy wsparcie techniczne począwszy od wyceny, przez montaż, po serwis posprzedażny, jeśli wystąpi taka potrzeba.



Certyfikaty i aprobaty techniczne

Działamy zgodnie z regulacjami ISO 9001 i ISO 14000. Wszystkie nasze produkty i systemy testowaliśmy zgodnie z odpowiednimi standardami, pod nadzorem niezależnych instytucji i laboratoriów otrzymując w efekcie certyfikaty właściwe dla rynków, na których funkcjonujemy.



We make waterproofing easy

SealEco jest producentem membran EPDM użytkowanych do hydroizolacji. Będąc naszym partnerem otrzymasz dostęp do naszej ponad 50-letniej wiedzy o produkcji, doświadczenia i możliwości dostarczania najlepszych rozwiązań dla Twoich potrzeb. Produkty SealEco były z powodzeniem instalowane nawet w najbardziej ekstremalnych klimatach na całym świecie. Wysoka jakość produktu pozostaje niezmienna podczas jego użytkowania.

Oprócz hydroizolacji budynków, stawów, zbiorników, pokryw lub basenów stosowanych do użytku przemysłowego lub rolniczego nasze innowacyjne produkty i umiejętności zapewniają ofertę rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. SealEco oferuje wsparcie w trakcie realizacji Twoich projektów. Nie tylko oferujemy odpowiednie systemy i rozwiązania wodoszczelne, ale także ułatwiamy Twoją pracę.

SealEco przestrzega wysokich standardów i wartości w naszych codziennych działaniach. Wbudowaliśmy w naszą pracę cel, aby wpływać w minimalnym stopniu na środowisko zarówno poprzez nasze produkty jak i praktyki. Wspieramy naszych partnerów. Dzięki skutecznej pracy zespołowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji, zapewniamy wysoką jakość we wszystkim co robimy.

SealEco jest częścią Nordic Waterproofing Group, gdzie wszyscy nasi pracownicy (ponad 1000 osób) są odpowiedzialni, uczciwi i ambitni, gotowi sprostać z nadwyżką Twoim oczekiwaniom.

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę www.sealeco.com



Twój dostawca Systemu RubberShell: