

# FICHE TECHNIQUE

## PRELASTI S

Prelasti S est une membrane d'étanchéité élastomère basée sur du caoutchouc polymère EPDM. Prelasti S doit être utilisé comme couche d'étanchéité dans les constructions de toiture sous ballast, toiture verte, fixation mécanique ou collage au substrat. Prelasti S/ST/STT offre une très longue durée de vie et est un produit respectueux de l'environnement.



### Données techniques

| Épaisseur | Poids                 |
|-----------|-----------------------|
| 1.0 mm    | 1.1 kg/m <sup>2</sup> |
| 1.2 mm    | 1.4 kg/m <sup>2</sup> |
| 1.5 mm    | 1.7 kg/m <sup>2</sup> |
| 2.0 mm    | 2.3 kg/m <sup>2</sup> |

| Article                              | Épaisseur (mm)        | Largeur (m)   | Longueur (m)           |
|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------------|
| Panneau standard Prelasti S          | 1.0 / 1.2 / 1.5       | 3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98 | 30 / 60                |
| Membrane Prelasti S sur mesure en 2D | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | Spécifié par le client                                    | Spécifié par le client |
| Membrane Prelasti S sur mesure en 3D | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | Spécifié par le client                                    | Spécifié par le client |
| Bandes Prelasti FR                   | 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 | 20 – 1700 (mm)  | 30                     |

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

### Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

### Stockage

Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limites dans la durée de conservation.

### Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. D'autres agréments sont disponibles sur demande.



### Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).